BÁSCULAS

TECNOCOR®

UNA RAZÓN DE PESO

Gama de Productos y Servicios

Comercio

Industria

Ganadero

Salud

Autotra

P17VER.1

FABRICANTES DESDE 1979

Básculas Mecánicas de Mostrador

Modelo
2-T, 5-T, 10-T

Modelo
2-TP, 5-TP, 10-TP

Modelo
2-P, 5-P, 10-P
Cuerpo en ABS

Modelo
3-C, 6-C

Básculas Electrónicas Colgantes

Báscula Colgante
Pesadora
PEN-30C
Próximamente

Báscula Colgante
Peso-Precio
PPN-30C
Próximamente

Básculas Mecánicas Colgantes

Charola y Cuerpo
en Acero Inoxidable

Modelo
10-CH, 20-CH



Modelo
10-CHS, 20-CHS



Modelo
10-CUS, 20-CUS

Modelo
DINA50
DINA100

Modelo
200-D
Producto Nuevo

Modelo
50-RM, 100-RM
150-RM, 200-RM
250-RM, 300-RM



Modelo
50-RMS, 100-RMS
150-RMS, 200-RMS
250-RMS, 300-RMS
Próximamente

Básculas Electrónicas de Mostrador

Peso-Precio

Modelo
PPN-20S, PPN-40S

Opcional
Conectividad RS232

✓ *200 horas de uso continuo en la batería.*

100% *Función de peso, precio y total, caja registradora.*

Dígito Rojo
PPR-20S, PPR-40S
Próximamente

Dígito Rojo de Bandera
PPR-20BS, PPR-40BS
Próximamente

Pesadora

PEN-20S, PEN-40S
Próximamente

Plataformas Mecánicas de Recibo

Modelo
120-CU, 150-CU
CU: Cuerpo en fundición de hierro

Modelo
150-CUL
CUL: Cuerpo en lámina

Modelo
140-F, 180-F
F: Cuerpo en fundición de hierro

Modelo
140-L, 180-L
L: Cuerpo en lámina

Modelo
500-F

Modelo
500-L, 1000-L

Modelo
1000-LG

Plataformas Electrónicas de Recibo

Modelo
P-100P
P-P: Plataforma pequeña

Modelo
P-100, P-200
P-300, P-500

Modelo
P-500G, P-1000G
P-G: Plataforma grande

Modelo
PEN-240P

Básculas Electrónicas de Piso

Modelo
PB-500, PB-500P
PB-1000, PB-1000P
PB-3000, PB-3000P
PB-5000, PB-5000P
PB-P: Plataforma pequeña
PB: Plataforma grande

Modelo
PF-60, PF-150
PF-300

Báscula Electrónica de Mostrador

Modelo
PH-60, PH-300
Hermética

Contadora

CON-3S, CON-6S
CON-20S, CON-40S
Próximamente

Producción en Línea

Báscula Ensacadora
Para llenado de sacos de modo semiautomático

Modelo
PE-SC

- ✓ Llenado de sacos de 6 a 15 por minuto
- ★ Ensacado de materiales de flujo libre y granulado
- Dosificación de llenado grueso y fino
- Conectividad RS232

Báscula de Mesa
con receptor de rodillos o balines

Modelo
PV-ER Receptor de rodillos



Modelo
PV-EB Receptor de balines

- ✓ Guías laterales dobles de seguridad
- ★ Amortiguadores de ruido y vibración
- Conectividad RS232
- Fabricada en dimensión y capacidad que requiera

Básculas Colgantes

Modelo
PER-1000C
PER-3000C
PER-5000C

Modelo
PER-300C
PER-500C

Manejo de Materiales

Báscula Especializada
para Pesaje de cuerpos cilíndricos

Modelo
P-12C

- ✓ Diseño modular en segmentos
- ★ Caja suma de 4 vías en acero inoxidable
- Conectividad RS232

Plataformas Tipo LL
para recibo de mercancías sobre pallets

Modelo
PB-3000, PB-5000

- ✓ Ruedas y manijas para su fácil traslado
- ★ Cableado protegido contra roedores
- Conectividad RS232

Báscula Pesa Tambos



Modelo
PTN-500

- ✓ Indicador con maletín
- ★ Impresora de tickets
- Cubierta antiderrapante
- Ruedas transportadoras
- Conectividad RS232

Indicadores Básicos

Pesador
Modelo
IPEN-S

Pesador Hermético
Modelo
IPEN-H

Peso-Precio
Modelo
IPPN-S

Contador
Modelo
ICON-S
Próximamente

Kit Electromecánico

Modelo
500-LE, 1000-LE
Equipos electromecánicos

Indicador Portátil

Maletín portátil
con impresora

Indicadores Especializados

Modelo
IT-1000

Modelo
IT-3000M

Modelo
IT-6000E

Modelo
IT-8000

Modelo
IT-8000

Características

IT-1000	IT-3000M	IT-6000E / IT-8000 / IT-8000
Básico	Básico, Setpoint	Básico, Ensacadora
Contador	Contador, Vehicular	Contador, Vehicular
Online	Online	Online, SQC
PC + COM	PC + COM	PC + COM, Batching
Setpoint	Terminal de control de peso	Setpoint, Terminal de control de peso

Básculas Ganaderas

Modelos	1500-G	2000-G, 5000-G
Dimensiones:	242 x 177 x 220	242 x 301 x 280
Tipo:	Mecánicas	

Básculas Porcinas

Modelos	150-PP
Dimensiones:	143.5 x 75 x 200
Tipo:	Mecánica



Modelos	PP-150
Dimensiones:	143.5 x 74 x 158
Tipo:	Electrónica

Modelos	PB-2000GP	PB-2000G, PB-4000G
Dimensiones:	250 x 171 x 200	250 x 301 x 260
Tipo:	Electrónicas	

Pesas Patrón

Modelo T-5

Modelo T-10

Modelo T-20

Modelo T-500

Celdas de Carga

Celda de carga de un punto
(Aluminio)
Capacidad (kg): 100, 200, 300, 500 600, 650, 1000

Celda de carga de viga al corte
(Acero niquelado y acero inoxidable)
Capacidad (kg): 500, 1000, 2000 3000, 5000, 7000

Tipo S
(Acero niquelado y acero inoxidable)
Capacidad (kg): 100, 200, 300 500, 1000

Tipo bote
(Acero inoxidable)
Capacidad (t): 20, 30

Caja Suma



De 4 vías

De 8 vías

Báscula Mecánica Neonatal

Modelo 16-B

Báscula Electrónica Neonatal

Modelo PEN-20I

Báscula Mecánica Personal

Modelo 130-P

Básculas Electrónicas para Consultorio

Cálculo y valoración de índice de masa corporal según tablas de valoración de la OMS

Modelo PIN-160M
PIN: Valoración del índice de masa corporal

Modelo PEN-240M
PEN: Indicador de peso con estadímetro

Básculas Mecánicas para Consultorio

Modelo 180-LM
LM: Cuerpo en lámina

Modelo 180-FM
FM: Cuerpo en fundición de hierro

Servicios Metrológicos

**Verificación inicial*
de fábrica con validez ante PROFECO (Incluye holograma y dictamen).

**Verificación periódica*
o extraordinaria con validez ante PROFECO (Incluye holograma y dictamen).

**Servicio de calibración a instrumentos de pesaje de hasta 120 t*
para la gestión de calidad en sus mediciones (Incluye informe y etiqueta de calibración).

**Servicio de calibración a pesas patrón de 5, 10, 20 y 500 kg*
para la gestión de calidad en sus mediciones. (Incluye informe y etiqueta de calibración).

Mantenimiento
preventivo a básculas.

** Los Servicios de Verificación y Calibración, se llevan a cabo únicamente por Unidad de Verificación y Laboratorio de Calibración, acreditados y aprobados por la e.m.a.*

Valores Agregados

Contratos anuales
con pólizas de mantenimiento.

Precios fijos
por contrato.

Aplica para básculas del sector Autotransporte

Pesaje Estático Convencional Grupo de Ejes

Báscula Vehicular

Modelo
VCGE-4OTa, VCGE-40Tb, VCGE-60T
VCGE-80T, VCGE-100T, VCGE-120T

Instalación en Fosa
con cubierta de Acero o con cubierta de Concreto

Instalación sobre Piso
con cubierta de Acero o con cubierta de Concreto

Pesaje por Eje o Grupo de Ejes

Báscula Vehicular Semiportátil

Grupo de Ejes sobre piso
Modelo
VGE-3OT, VGE-40T

Báscula Vehicular Fija

Eje en Fosa
Modelo
VE-20T



Sistema de Pesaje

por eje y dimensionamiento de alta velocidad (HS-WIM)



Sistema de Pesaje

por eje y dimensionamiento de baja velocidad (LS-WIM)



Báscula Vehicular Portátil

por eje de baja velocidad o pesaje estático

Modelo
CPTG-20T



*Básculas **TecnoCor,** fundada desde **1979,** surge como una empresa Mexicana especializada en el desarrollo y fabricación de instrumentos de pesaje de alta calidad.*

*Al adquirir productos y servicios **TecnoCor,** usted tendrá todos los beneficios que solo un fabricante de instrumentos de pesaje puede respaldar. Nos esforzamos por desarrollar negocios **B2B** personalizados para crear estrategias rentables lo que nos convierte en un socio comercial altamente confiable.*

Nuestros **Valores**

- Compromiso
- Profesionalismo
- Trabajo en equipo
- Eficiencia

Beneficios **TecnoCor**

- **Trazabilidad**
- **Servicios Metrológicos**
- **Asistencia Técnica**
- **1 año de garantía** en productos electrónicos y mecánicos
- **Fabricamos en** dimensiones y capacidades que requiera

Calidad certificada y **resistencia** comprobada

NOM

NYCE

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM IQNet

(Para mayor información sobre esta acreditación, visite nuestra página)

Visítanos en

Contacto:

Tel/Fax: +52 (238) 3921547, e-mail: info@TecnoCor.com, Carretera Federal Tehuacán - Orizaba Km 5+400, Santiago Miahuatlán, Puebla, México, Código Postal 75820

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Las fotos e imágenes contenidas en esta publicación acerca de los productos, el logotipo de la marca y la figura gráfica de la Hormiga ***TecnoCor*** son propiedad y marca registrada de Básculas ***TecnoCor.*** Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la expresa autorización de la administración de la empresa. **PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LAS FICHAS TÉCNICAS EN NUESTRA WEB, INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.** Imágenes con fines ilustrativos o de referencia.

www.TecnoCor.com